

## Myslivost rozhodně není pouze o lovu.

Naopak, především je o pomoci zvěři v době nouze a o její ochraně. Myslivost je zájmovou činností. Najděte skupinu lidí, jako jsou myslivci nebo ochránci přírody, kteří ve svém volném čase, za své peníze dělají něco pro druhé, aniž z toho sami mají nějaký hmotný užitek. V řadách myslivců jsou lidé, které spojuje vztah k přírodě a ke zvěři. Je to spousta práce a péče. Za to, že mohou chodit do honitby, aby mohli přikrmovat, zaplatí mnohdy velké finanční prostředky, protože jadrné, dužnaté a objemové krmivo si nakupují za své. A za to se jim na podzim dostane té pocty, že mohou něco ulovit. Mohou. Nemusí.

Člověk z přírody odstranil původní predátory a teď je na něm, aby plnil jejich funkci. Aby v přírodě udržoval rovnováhu, únosné počty zvěře, které nemají, vyjma člověka, přirozených nepřátel. Myslivost není hlavně lov. Myslivost je soubor činností lidí, kteří soucítí s přírodou a se zvěří. Kteří ji chrání a starají se o ni. Lov tvoří velmi malé procento z celkové celoroční myslivecké činnosti. Myslivcům jde o chov a ochranu zvěře a ne jen o lov, a to je velmi pozitivní.

**Leden** by měl být především měsícem péče o zvěř. Dbáme na to, aby spárkatá zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Zvěři předkládáme jádro, avšak menší množství a pravidelně. Dužnaté krmiva (krmnou řepu, cukrovku, mrkev, kapustu, jablka atd.) nabízíme v tomto období zvěři jen v takových množstvích, aby je byla schopná v krátké době zkonzumovat. Rovněž zkontrolujeme stav lizu ve slaniscích. Zajícům podáváme do krmelců seno a dužnatá krmiva. Otýpky sena můžeme zajícům rovněž vázat ke stromům či keřům. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy). Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem. Koroptvím sypeme jadrné krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných křovisek, kde se zdržují.

**V únoru** přilétající první stěhovaví ptáci a prodlužující se den jsou jasnými příznaky konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve většině honiteb ještě leží sníh a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí. Spárkatá zvěř musí mít v únoru v krmelcích dostatek kvalitní a vyvážené potravy. Předvedeme tím poškozování lesních porostů. V níže položených honitbách začíná zvěř postupně přecházet na zelenou potravu. Proto zkontrolujeme a doplníme sůl do solníků a v rizikových lokalitách (ozimy, řepky u lesa atd.) nabídneme zvěři kvalitní seno. Intenzivní péči věnujme rovněž drobné zvěři. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy).

**V březnu** končí zima a začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata zvěře. Pochůzky honitbou využíváme ke zjištění početních stavů zvěře, všímáme si také jejího zdravotního stavu. Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká zařízení. Z krmelců odstraníme pocuchané seno a přikrmujeme v menších dávkách kvalitním jadrným krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáme potřebnou energii a životně důležité látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, proto

kontrolujeme stav soli v solnicích. V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře. Správný myslivecký hospodář ve spolupráci s dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu.

**Prvním dubnem** vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do stanovené části honitby. Z mysliveckých zařízení odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístění o několik metrů jinam. Nezapomínáme rovněž na asanaci vnaďišť pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva. Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v dubnu nachází v revíru hnijící a plesnivějící zbytky organické hmoty.

**V květnu** je důležité postarat se především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajáci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se věnujeme lovu predátorů (lišky obecné), myslivecký hospodář a myslivecká stráž také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti. V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy kontaktujeme zemědělské podniky a sami nabídneme pomoc při sečení. Použitím plašičů a procházením krytiny se psy se pokoušíme škody minimalizovat.

**Červen** je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predatornímu tlaku. Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody se v tomto období více než kdy jindy musí věnovat ochraně našeho národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídít zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí. V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální krytové a klidové stávaníště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních pozemků povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře.

**Koncem července**, a zejména pak **v srpnu** probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak úživná krajina mění v poušť, v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava. Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Na zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme ke zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady, obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předcházíme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). Při zajišťování krmivové základny využíváme spolupráce se zemědělskými podniky

a využijeme každou možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí. V zemědělské krajině je po sklizni kultur větší přehled, což nám umožní udělat si objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a orgánem státní správy myslivosti dříve vypracovaný plán upravit.

**V září** začíná podzim. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. Začátek podzimu sebou přináší období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. V září se rozpadají hejtna bažantů a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkaté zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.

**V říjnu** dokončíme opravy a přemístění mysliveckých zařízení, které jsme nestihli udělat v předcházejících měsících. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnicích doplníme sůl. Zintenzivníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet. Z políček sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.

**Je listopad**, zima se blíží, proto se intenzivně věnujeme péči o zvěř. Spárkatou zvěř přikrmujeme jadrnými krmivy, která obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky pro život zvěře. Předkládáme žaludy a kaštany, které spárkatá zvěř ráda vyhledává. Rovněž jsou velmi vhodná krmiva granulovaná, která obsahují vyvážený poměr živin, navíc jsou obohacena o vitamíny či minerální látky. Dužnatá krmiva (cukrovku, krmnou řepu, jablka či mrkev) nabídneme pravidelně a v menších množstvích. Podle počasí a množství sněhu přidáme do krmelců čerstvé seno a v solnicích zkontrolujeme stav lizu. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané s jadrným krmivem, do zaječích krmelců seno a řepu.

**V prosinci** je naší prvořadou povinností pečovat o zvěř v období nouze. Myslivecká zařízení navštěvujeme pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva. Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období je doporučován oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany). Dužnatá krmiva předkládáme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbáme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Zkontrolujeme a doplníme stav lizu.

Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.

